

<b>JEL</b>	5.	6.	7.	
<b>MEGNEVEZÉS</b>	lépcsőházi - emeleti szobák-teakonyha ablak	emeleti lépcsőházi ablak	emeleti szoba ablak	
<b>MÉRET</b>	90/150	200/60	110/150	
<b>DARABSZÁM</b>	10 db	1 db	3 db	
<b>TÍPUS</b>	GEALAN S8000 IQ 6 légkamrás, hőhidmentes PVC profilú nyílászáró Roto vasalattal - extrudált fekete gumitömítéssel			
<b>KIEGÉSZÍTŐ</b>	előregyártott műkö könyöklő 3 cm vtg. Lindab lemez párkány festett fehér színben RAL 9002			
<b>NYITÁSIRÁNY</b>	bukó - nyíló	bukó	bukó - nyíló	
<b>ÜVEGKEZELÉSI UTASÍTÁS</b>	2 rétegű LOW-E bevonatos, argongáz kitöltéses üvegezéssel $U_g < 1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$			
<b>SZERELÉSI UTASÍTÁS</b>	30 cm vtg. vázkerámias téglá falazat + 10 cm vtg. EPS homlokzati hőszigetelés 5 cm vtg. EPS hőszig. befordulás nyílászáróknál körben			
<b>SZÍN</b>	külső-belső oldalon egyaránt fehér színben RAL 9010			
<b>JELLEGRAJZ</b> Külső o.			Külső o.	
Belső o.				
<b>Méretek a helyszínen ellenőrizendők!</b>			Belső o.	

Éjjeli menedék átalakításának, korszerűsítésének építész kiviteli terve  
8200 Veszprém Jutasi út 24-26. hrsz.: 213o/2

**NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ BELSŐ NÉZET**

**M 1:5o**

**2o18. 06. 18.**

**Konszig.4.**