

KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ

Átmeneti Szálló átalakítása, korszerűsítése
Veszprém, Jutasi u. 24-26. Hrsz.: 2130/2.

ÉPÜLETGÉPÉSZET

Központi fűtés	0 Ft	0 Ft
Vízellátás- csatornázás	0 Ft	0 Ft

Összesen:	0 Ft	0 Ft
A+D		0 Ft
Áfa	27,00 %	0 Ft

Mindösszesen:	0 Ft
---------------	-------------

1 ./ K-tétel	Fűtési rendszer leürítése a munkák megkezdése előtt, majd feltöltése, légtelenítése a munkák végeztével		
	1,00 rsz	A:	0,00 Ft
		D:	0,00 Ft
			0 Ft
			0 Ft
2 ./ 82-000-4.2.6	Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak lapradiátorok		
	20,00 db	A:	0,00 Ft
		D:	0,00 Ft
			0 Ft
			0 Ft
3 ./ 82-000-1.2.1	Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig		
	40,00 db	A:	0,00 Ft
		D:	0,00 Ft
			0 Ft
			0 Ft
4 ./ 81-000-1.4.1	Csővezetékek bontása, lágy, félkemény vagy kemény vörösrézcső, tartószerkezetről, forrasztott kötések feloldásával, méret szerinti deponálással, DN 20 méretig		
	100,00 m	A:	0,00 Ft
		D:	0,00 Ft
			0 Ft
			0 Ft
5 ./ 81-000-1.4.2	DN 25 - 32 között		
	80,00 m	A:	0,00 Ft
		D:	0,00 Ft
			0 Ft
			0 Ft
6 ./ 81-006-1.1.2.1.1.3-0243015	Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, présidomos csőkötésekkel, cső elhelyezése idomokkal, szakaszos nyomáspróbával, lágy vagy félkemény kivitelű rézcsőből, DN 12 SUPERSAN félkemény vörösrézcső, F25 15 x 1 mm		
	84,00 m	A:	0,00 Ft
		D:	0,00 Ft
			0 Ft
			0 Ft
7 ./ 81-006-1.1.2.1.1.4-0243018	DN 15 SUPERSAN félkemény vörösrézcső, F25 18 x 1 mm		
	80,00 m	A:	0,00 Ft
		D:	0,00 Ft
			0 Ft
			0 Ft
8 ./ 81-006-1.1.2.1.1.5-0243022	DN 20 SUPERSAN félkemény vörösrézcső, F25 22 x 1 mm		
	25,00 m	A:	0,00 Ft
		D:	0,00 Ft
			0 Ft
			0 Ft

	DN 25				
9 ./ 81-006-1.1.2.1.2.6-0242628	SUPERSAN kemény vörösrézcső, F 29 28 x 1 mm				
	34,00 m	A:	0,00 Ft		0 Ft
		D:	0,00 Ft		0 Ft
	Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 1 soros, 1600 mm-ig, 600 mm				
10 ./ M-82-012-3.1.1.4-0423261	VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 11 típus, 1-soros, 600x 400 mm				
	2,00 db	A:	0,00 Ft		0 Ft
		D:	0,00 Ft		0 Ft
	2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm				
11 ./ 82-012-3.2.1.4-0423462	VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x 520 mm, fűtőtéljesítmény: 891 W				
	1,00 db	A:	0,00 Ft		0 Ft
		D:	0,00 Ft		0 Ft
12 ./ 82-012-3.2.1.4-0423463	VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x 600 mm, fűtőtéljesítmény: 1028 W				
	1,00 db	A:	0,00 Ft		0 Ft
		D:	0,00 Ft		0 Ft
13 ./ 82-012-3.2.1.4-0423464	VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x 720 mm, fűtőtéljesítmény: 1233 W				
	5,00 db	A:	0,00 Ft		0 Ft
		D:	0,00 Ft		0 Ft
14 ./ 82-012-3.2.1.4-0423465	VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x 800 mm, fűtőtéljesítmény: 1370 W				
	1,00 db	A:	0,00 Ft		0 Ft
		D:	0,00 Ft		0 Ft
15 ./ 82-012-3.2.1.4-0423466	VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x 920 mm, fűtőtéljesítmény: 1576 W				
	5,00 db	A:	0,00 Ft		0 Ft
		D:	0,00 Ft		0 Ft
16 ./ 82-012-3.2.1.4-0423467	VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x1000 mm, fűtőtéljesítmény: 1713 W				
	1,00 db	A:	0,00 Ft		0 Ft
		D:	0,00 Ft		0 Ft
17 ./ 82-012-3.2.1.4-0423468	VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x1120 mm, fűtőtéljesítmény: 1919 W				
	2,00 db	A:	0,00 Ft		0 Ft
		D:	0,00 Ft		0 Ft
18 ./ 82-012-3.2.1.4-0423469	VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x1200 mm, fűtőtéljesítmény: 2056 W				
	1,00 db	A:	0,00 Ft		0 Ft
		D:	0,00 Ft		0 Ft

	Csővezetékek bontása, ragasztott vagy gumigyűrűs tömítésű PVC csővezeték esetén, vízvezeték elzárás és nyitás, javítási munkák előtt és után		
1 ./ 81-000-1.6	1,00 db	A: D:	0,00 Ft 0,00 Ft
			0 Ft 0 Ft
	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók		
2 ./ 82-000-3.2	7,00 db	A: D:	0,00 Ft 0,00 Ft
			0 Ft 0 Ft
	zuhanytálcák beépített		
3 ./ 82-000-3.9.2	8,00 db	A: D:	0,00 Ft 0,00 Ft
			0 Ft 0 Ft
	mosogatók		
4 ./ 82-000-3.3	1,00 db	A: D:	0,00 Ft 0,00 Ft
			0 Ft 0 Ft
	WC csésze tartozékokkal		
5 ./ 82-000-3.4	6,00 db	A: D:	0,00 Ft 0,00 Ft
			0 Ft 0 Ft
	Csővezetékek bontása, lág, félkemény vagy kemény vörösrézcső, tartószerkezetről, forrasztott kötések feloldásával, méret szerinti deponálással, DN 20 méretig		
6 ./ 81-000-1.4.1	50,00 m	A: D:	0,00 Ft 0,00 Ft
			0 Ft 0 Ft
	DN 25 - 32 között		
7 ./ 81-000-1.4.2	50,00 m	A: D:	0,00 Ft 0,00 Ft
			0 Ft 0 Ft
	ragasztott vagy gumigyűrűs tömítésű PVC csővezeték esetén, DN 25 - 50 között		
8 ./ 81-000-1.5.1	35,00 m	A: D:	0,00 Ft 0,00 Ft
			0 Ft 0 Ft
	DN 65 - 100 között		
9 ./ 81-000-1.5.2	15,00 m	A: D:	0,00 Ft 0,00 Ft
			0 Ft 0 Ft

		Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe (horonyvésés külön tételben), DN 12-ig		
10 ./	81-001-1.3.5.1.1.1.1-0331931	Uponor Uni Pipe MLC előszigetelt cső S4 4 mm szigetelt cső, 16x2 mm, Cikkszám: 1013623	8,00 m	A: 0,00 Ft D: 0,00 Ft
				0 Ft 0 Ft
11 ./	81-001-1.3.5.1.1.1.2-0331932	DN 15 Uponor Uni Pipe MLC előszigetelt cső S4 4 mm szigetelt cső, 20x2 mm, Cikkszám: 1013624	65,00 m	A: 0,00 Ft D: 0,00 Ft
				0 Ft 0 Ft
12 ./	81-001-1.3.5.1.1.1.3-0331935	DN 20 Uponor Uni Pipe MLC előszigetelt cső S9 9 mm szigetelt cső, 25x2 mm, Cikkszám: 1013627	13,00 m	A: 0,00 Ft D: 0,00 Ft
				0 Ft 0 Ft
13 ./	81-001-1.3.5.1.1.1.4-0332009	DN 25 Uponor Uni Pipe MLC ötrétegű cső, tekercsben, 32x3 mm, Cikkszám: 1013401	10,00 m	A: 0,00 Ft D: 0,00 Ft
				0 Ft 0 Ft
14 ./	M-81-001-1.3.5.1.1.1.4-0332009	DN 32 Uponor Uni Pipe MLC ötrétegű cső, tekercsben, 40x4 mm	14,00 m	A: 0,00 Ft D: 0,00 Ft
				0 Ft 0 Ft
15 ./	80-001-1.3.2.2.1-0126135	Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal kasírozott kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 114 mm csőátmérőig POLIFOAM polietilén csőhéj alufóliával kasírozott, falvtg.: 10 mm, belső átmérő: 35 mm, Kód: 60006282	10,00 m	A: 0,00 Ft D: 0,00 Ft
				0 Ft 0 Ft
16 ./	80-001-1.3.2.2.1-0126142	POLIFOAM polietilén csőhéj alufóliával kasírozott, falvtg.: 10 mm, belső átmérő: 42 mm, Kód: 60006283	14,00 m	A: 0,00 Ft D: 0,00 Ft
				0 Ft 0 Ft

			Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, présidos csőkötésekkel, cső elhelyezése idomokkal, szakaszos nyomáspróbával, kemény kivitelű rézcsőből, DN 25		
17 ./	81-006-1.1.2.1.2.6-0242628		SUPERSAN kemény vörösrézcső, F 29 28 x 1 mm		
		12,00 m	A:	0,00 Ft	0 Ft
			D:	0,00 Ft	0 Ft
			lágú vagy félkemény kivitelű rézcsőből, DN 15		
18 ./	81-006-1.1.2.1.1.4-0243018		SUPERSAN félkemény vörösrézcső, F25 18 x 1 mm		
		12,00 m	A:	0,00 Ft	0 Ft
			D:	0,00 Ft	0 Ft
			Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NA 108 mm csőátmérőig		
19 ./	80-001-1.4.1.1.1-0125006		Armacell AF/Armaflex csőhéj AF1, falvastagság: 8,0 mm, külső csőátmérő 18 mm, R: AF-1-018		
		12,00 m	A:	0,00 Ft	0 Ft
			D:	0,00 Ft	0 Ft
20 ./	80-001-1.4.1.1.1-0125009		Armacell AF/Armaflex csőhéj AF1, falvastagság: 8,5 mm, külső csőátmérő 28 mm, R: AF-1-028		
		12,00 m	A:	0,00 Ft	0 Ft
			D:	0,00 Ft	0 Ft
			PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 40		
21 ./	81-002-3.2.1.2.2-0130982		PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 40x1,8x1000 mm, KAEM040/1M		
		13,00 m	A:	0,00 Ft	0 Ft
			D:	0,00 Ft	0 Ft
			DN 50		
22 ./	81-002-3.2.1.2.3-0130983		PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 50x1,8x1000 mm, KAEM050/1M		
		21,00 m	A:	0,00 Ft	0 Ft
			D:	0,00 Ft	0 Ft
			DN 65		
23 ./	81-002-3.2.1.2.4-0130984		PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 63x1,9x1000 mm, KAEM063/1M		
		7,00 m	A:	0,00 Ft	0 Ft
			D:	0,00 Ft	0 Ft

			WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, hátsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben		
31 ./	82-009-11.1.2.2-0110211	BÁZIS porcelán mélyöblítésű W.C. hátsó kifolyású, 4031 00 01, fehér			
	4,00 db	A:	0,00 Ft		0 Ft
		D:	0,00 Ft		0 Ft
			Vizelde vagy piszoár berendezés elhelyezése, öblítőszelep, sarokszelep és búzelzáró nélkül, porcelán, falra szerelhető vizelde		
32 ./	82-009-15.1.1-0120073	O.NOVO elszívó-rendszer piszoár, rejtett vízbekötés, 7527 00 01, fehér			
	1,00 db	A:	0,00 Ft		0 Ft
		D:	0,00 Ft		0 Ft
			Mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-meleg vízre, háztartási mosogatók, csaptelep és búzelzáró nélkül, bútorba beépített, egymedencés		
33 ./	82-009-2.1.1.1-0214054	Rozsdamentes lemez mosogató, 460x450 mm, egymedencés, beépíthető			
	4,00 db	A:	0,00 Ft		0 Ft
		D:	0,00 Ft		0 Ft
			Falikút, kiöntő vagy mosóvályú elhelyezése és bekötése, falikút, szifon (búzelzáró) és csaptelep nélkül, acéllemezből-, rozsdamentes lemezből vagy öntöttvasból		
34 ./	82-009-1.1.1-0215021	Acéllemez falikút, kívül-belül fehér tűzzománcozott, rövid hátlapú			
	1,00 db	A:	0,00 Ft		0 Ft
		D:	0,00 Ft		0 Ft
			Vizes berendezési tárgyak búzelzáróinak felszerelése, falikúthoz-mosogatóhoz mosdóhoz, bidéhez		
35 ./	82-009-31.2-0130629	MOFÉM csőszifon leeresztő szelep nélkül, állítható, krómozott, Kód: 165-0027-05			
	5,00 db	A:	0,00 Ft		0 Ft
		D:	0,00 Ft		0 Ft
36 ./	82-009-31.2-0325152	HERZ leeresztőszelep mosdóhoz, Csz: UH16002			
	5,00 db	A:	0,00 Ft		0 Ft
		D:	0,00 Ft		0 Ft
			Vizes berendezési tárgyak búzelzáróinak felszerelése, falikúthoz-mosogatóhoz DN 50		
37 ./	82-009-31.1.2-0135004	HL100G/50, Konyhai szifon DN50 x 6/4", gömbcsuklóval			
	1,00 db	A:	0,00 Ft		0 Ft
		D:	0,00 Ft		0 Ft

	mosdóhoz, bidéhez			
38 ./ 82-009-31.2-0110915	MOFÉM búraszifon leeresztőszeleppel, krómozott, Kód: 165-0027-00			
	1,00 db	A:	0,00 Ft	0 Ft
		D:	0,00 Ft	0 Ft
	fürdőkádhoz-zuhanytálcához			
39 ./ 82-009-31.3-0135101	HL514, Zuhanytálca szifon d 52mm-es lyukhoz, vízszintes DN40/50x6/4", elfordítható gömbcsuklós kimenettel, 6/4" szeleppel, hajfogóval, dugóval			
	4,00 db	A:	0,00 Ft	0 Ft
		D:	0,00 Ft	0 Ft
	vizelde csészéhez			
40 ./ 82-009-31.5-0135010	HL430/40, Vizeldeszifon DN40, 0-90 fokban állítható kimenettel, vízszintes kimenetű leszívó rendszerű vizeldékhez			
	1,00 db	A:	0,00 Ft	0 Ft
		D:	0,00 Ft	0 Ft
	WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag			
41 ./ 82-009-13.1-0336861	LIV Laguna falsík előtti öblítőtartály takarékos leállítógombbal, fehér, Cikkszám:			
	4,00 db	A:	0,00 Ft	0 Ft
		D:	0,00 Ft	0 Ft
	Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep			
42 ./ 82-009-19.3.2-0332047	Kludi Maris egykaros mosdócsap, kerámiabetét, állítható hőfokkorlátozó, süllyeszthető lánc, flexibilis csatlakozás, 15 l/perc, R: 383800581			
	6,00 db	A:	0,00 Ft	0 Ft
		D:	0,00 Ft	0 Ft
	zuhanycsaptelepek, fali zuhanycsaptelep			
43 ./ 82-009-19.2.1-0332051	Kludi Maris egykaros zuhanycsap, fali kivitel, kerámiabetét, állítható hőfokkorlátozó, 15 l/perc, R: 388420581			
	4,00 db	A:	0,00 Ft	0 Ft
		D:	0,00 Ft	0 Ft
	Vizelde kiegészítő elemei, öblítőszelep, infravezérlésű			
44 ./ 82-009-16.2.2-0344147	B&K infrás egyedi piszoár-öblítő frontcsavarozású előlappal, 3/8"-os műanyag szeleppel, 230 V AC tápegységgel, Cikkszám: BK00735			
	1,00 db	A:	0,00 Ft	0 Ft
		D:	0,00 Ft	0 Ft
	Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés			
45 ./ 82-009-17.1-0110162	MOFÉM sárgaréz sarokszelep 1/2"-3/8" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 163-0006-00			
	12,00 db	A:	0,00 Ft	0 Ft
		D:	0,00 Ft	0 Ft
46 ./ 82-009-17.1-0110161	MOFÉM sárgaréz sarokszelep 1/2"-1/2" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 163-0002-00			
	12,00 db	A:	0,00 Ft	0 Ft
		D:	0,00 Ft	0 Ft

	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva		
	DN 15		
	gömbcsap, víz- és gázfőcsap		
47 ./ 82-001-7.2.2-0130598	MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1/2" kb. menettel, toldattal, névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0009-00		
1,00 db	A:	0,00 Ft	0 Ft
	D:	0,00 Ft	0 Ft
	DN 32		
	gömbcsap, víz- és gázfőcsap		
48 ./ 82-001-7.5.2-0130606	MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 5/4" bb. menettel, vízátbocsátás 330 l/min., névleges méret 32 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0051-00		
2,00 db	A:	0,00 Ft	0 Ft
	D:	0,00 Ft	0 Ft
	DN 15		
	szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó)		
49 ./ 82-001-7.2.1-0342181	Honeywell H MV cirkulációs beszabályozó szelep, előbeállítható, term.betéttel automatizálható, 1/2", külső menet, PN16, 130°C, (kvs=2,7), V1810X0015		
1,00 db	A:	0,00 Ft	0 Ft
	D:	0,00 Ft	0 Ft
	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, egycsatlakozású csőidomok, DN 125		
50 ./ 81-002-4.1.2.1.2-0234352	PIPELIFE PVC-U csatorna tisztító 125 mm, KGRE125P		
1,00 db	A:	0,00 Ft	0 Ft
	D:	0,00 Ft	0 Ft
	Padló alatti illetve falba süllyeszthető búzelzáró, padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése		
51 ./ 82-009-21.1-0135007	HL300, Padlólefolyó DN50 vízszintes, 1db DN40/50 oldalsó befolyás, szigetelő karima, visszacsapó szelepes szifonbetét, műa rácskeret, nemesacél rács		
1,00 db	A:	0,00 Ft	0 Ft
	D:	0,00 Ft	0 Ft
	Strangszellőző szerelvény felszerelve		
52 ./ K-tétel	HL900, DN100		
3,00 db	A:	0,00 Ft	0 Ft
	D:	0,00 Ft	0 Ft
	Piperetárgyak elhelyezése négy vagy több helyen felerősítve, tükör, elektromos bekötés nélkül		
53 ./ 82-016-1.2.3	6,00 db	A:	0,00 Ft
		D:	0,00 Ft
	kádbelépő fogantyú		
54 ./ 82-016-1.2.1-0331770	Kludi JOOP! kádkapaszkodó, 300 mm, R: 5598105		
4,00 db	A:	0,00 Ft	0 Ft
	D:	0,00 Ft	0 Ft

55 ./ 82-016-1.1.1-0331751	egy-három helyen felerősítve, papír- és tasak tartó (higiéniai és intim) Kludi JOOP! tartalék WC papír tartó R: 5597205	4,00 db	A: D:	0,00 Ft 0,00 Ft	0 Ft 0 Ft
56 ./ 82-016-1.1.8-0115521	piperepolc ALFÖLDI/BÁZIS porcelán polc 60 cm, csavarozható, fehér, Kód: 4681 00 01	2,00 db	A: D:	0,00 Ft 0,00 Ft	0 Ft 0 Ft
57 ./ 82-016-1.1.9-0371121	WC-kefe tartóval WC-kefe tartóval,Cserélhető nejlon kefe,Csiszolt felület,Kód:769040200	4,00 db	A: D:	0,00 Ft 0,00 Ft	0 Ft 0 Ft
58 ./ 82-016-1.1.7-0331769	törölközőtartó Kludi JOOP! végein rögzített fürdőlepedő tartó, 600 mm, R: 5598005	4,00 db	A: D:	0,00 Ft 0,00 Ft	0 Ft 0 Ft
59 ./ K-tétel	Csatlakozás meglévő rendszerre a szükséges segédanyagokkal Szennyvíz oldalon	3,00 db	A: D:	0,00 Ft 0,00 Ft	0 Ft 0 Ft
60 ./ K-tétel	Csatlakozás meglévő rendszerre a szükséges segédanyagokkal Víz oldalon	3,00 db	A: D:	0,00 Ft 0,00 Ft	0 Ft 0 Ft
61 ./ 33-063-2.1.3	Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, vasbetonlemez födémbe	4,00 db	A: D:	0,00 Ft 0,00 Ft	0 Ft 0 Ft
62 ./ 33-063-1.1.2	Faláttörés 30x30 cm méretig, tégla falban, 12,01-25 cm falvastagság között	1,00 db	A: D:	0,00 Ft 0,00 Ft	0 Ft 0 Ft
63 ./ 33-063-1.1.3	többször minden további 1/2 tégla vastagságért	1,00 db	A: D:	0,00 Ft 0,00 Ft	0 Ft 0 Ft
64 ./ 33-063-1.1.1	12 cm falvastagságig	12,00 db	A: D:	0,00 Ft 0,00 Ft	0 Ft 0 Ft

	Horonyvésés, beton aljzatban, 24,01-50,00 cm ² keresztmetszet között			
65 ./ 33-063-3.4.2	70,00 m	A:	0,00 Ft	0 Ft
		D:	0,00 Ft	0 Ft
	téglafalban, 16,01-24,00 cm ² keresztmetszet között			
66 ./ 33-063-3.2.3	40,00 m	A:	0,00 Ft	0 Ft
		D:	0,00 Ft	0 Ft
	50,01-100,00 cm ² keresztmetszet között			
67 ./ 33-063-3.2.5	8,00 m	A:	0,00 Ft	0 Ft
		D:	0,00 Ft	0 Ft
<hr/> Összesen:				0 Ft 0 Ft